

**Załącznik nr 2 do Regulaminu
Udzielania Zamówień Publicznych**

Stargard, 22.03.2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. Kornela Makuszyńskiego
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
w Stargardzie
ul. Limanowskiego 7,9 73-110 Stargard
tel. 91 578 36 02
NIP 854-11-36-235, REGON 000238983

.....
(pieczętka zamawiającego)

Znak sprawy SP3.262.6.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie podłogi sportowej na sali gimnastycznej budynku nr 2

(nazwa zamówienia)

Termin realizacji zamówienia: czerwiec-sierpień 2021 r.

Przedmiot zamówienia: zgodnie z opisem w załączniku nr 1

Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie w terminie do dnia 31.03.2021 r. do godz. 13.00

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli: Pan Romuald Bobrowicz
Dyrektor szkoły


Tel/fax: 91 578 36 02, email sp3stargard@wp.pl

DYREKTOR

.....
podpis Dyrektora SP3

**ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PODŁOGI SPORTOWEJ NA SALI GIMNASTYCZNEJ W
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR3 W STARGARDZIE**

I. TYP PODŁOGI: PODŁOGA SPORTOWA PARKIET SPORT SYSTEM FIX



1. Warstwa wierzchnia podłogi sportowej z parkietu o gr. 16 mm
2. Zamek łączący płyty
3. Płyta ze sklejki o gr 15 mm
- 4 panka poliuretanowa gr 20 mm
5. folia paroizolacyjna

Proponowany zakres prac:

- demontaż i utylizacja drewnianej listwy przypodłogowej
- montaż kompletnej podłogi sportowej wraz z malowaniem linii boisk oraz listwowaniem

Opis podłogi sportowej

Podłoga sportowa powierzchniowo-elastyczna w systemie pływającym, o optymalnych parametrach podłogi sportowej zmniejszających ryzyko kontuzji i podnoszących komfort uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Podłoga sportowa rozumiana jako produkt kompletny, tj. sklejkę na elastycznej macie wraz z nawierzchnią użytkową z klepki dębowej o grubości 16 mm. Wysokość całego systemu podłogi sportowej wynosi 53 mm.

Na system podłogi sportowej składa się:

- folia paroizolacyjna układana na zakładkę gr. 0,2 mm
- warstwa elastyczna z pianki poliuretanowej zachowującej swoje właściwości elastyczne o gr. 20 mm. Pianka zapewnia optymalną sprężystość systemu.
- warstwa rozkładająca obciążenie o gr. 15 mm, tj. sklejka liściasta, wilgocioodporna, w rozmiarze 1250x2500 mm. Specjalnie zaprojektowany frez tworzy zamek między płytami, zapewniając ich stabilne połączenie oraz zmniejszając widoczność łączeń.
- warstwa użytkowa z jednorodnego, twardego lekkiego drewna dębowego o grubości min. 16 mm. Podłoga trzykrotnie lakierowana lakierem bezbarwnym zapewniający odpowiednią antypoślizgowość przeznaczonym do podłóg sportowych. Deszczułki przybijane do sklejki za pomocą zszywek do parkietu.
- listwy przypodłogowe drewniane
- linie nanoszone po całkowitym zakończeniu montażu podłogi sportowej

System podłogi sportowej zgodny z normą EN 14 904.

Parametry podłogi sportowej:

- reakcja na ogień Cfl-S1
- współczynnik Tarcia ≥ 90 wymóg normowy: 80 -110
- amortyzacja uderzeń $\geq 50 \% < 75 \%$ wymóg normowy: 40 - 75
- odkształcenie Pionowe $\geq 2,3 \text{ i } < 3,5$ wymóg normowy $\geq 1,8 \text{ i } < 3,5$
- odbicie pionowe piłki $\geq 90 \%$ wymóg normowy $\geq 90\%$
- odporność na ścieranie 0,15 g wymóg normowy $< 1 \text{ g}$
- odporność na wgniecenia 0,03 mm wymóg normowy $< 0,5 \text{ mm}$
- odporność na obciążenie toczne $< 0,5 \text{ mm}$, brak uszkodzeń wymóg normowy: brak uszkodzeń oraz $< 0,5 \text{ mm}$
- współczynnik poślizgu około 20-22 wymóg normowy ≤ 30

Termin montażu podłogi sportowej: czerwiec-sierpień 2021

Podłóże: Parkiet Sport System Fix może zostać ułożony na istniejącej podłodze poliuretanowej znajdującej się na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie ul. Limanowskiego 9
Powierzchnia hali: ok 396,90 m²

Szacunkowy koszt wykonania nawierzchni wraz z listwowaniem i malowaniem linii: zł netto

Koszt wykonania obejmuje indywidualny projekt linii boisk sportowych do akceptacji zamawiającego.

Wszelkich informacji udziela dyrektor Romuald Bobrowicz tel. 508452772

Oferty należy złożyć do dnia 31.03.2021r. na adres sp3stargard@wp.pl

Stargard 22.03.2021r.